

Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 18. 5. 2016

Přítomní členové KR: Lukáš Blažej (předseda), Karel Světnička (místopředseda), Karolína Janků, Štefan Tóth, Jiří Vorobel

Hosté: Jitka Čádová (vedoucí koleje)

Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 6

Zapsali: Jiří Vorobel, Lukáš Blažej

Program zasedání:

1. Potíže s dodávkou teplé vody
2. Obnova volejbalového hřiště, stojany na kola
3. Rušení nočního klidu
4. Zpětná vazba z řešení stížností
5. Vyhrazená místa pro kouření
6. Zámlovky pokojů
7. Profesionalizace KR
8. Různé

Program zasedání byl jednomyslně schválen

Potíže s dodávkou teplé vody

Dne 14. 5. kolem 1:00 byla poprvé nahlášena závada – v nočních hodinách netekla teplá voda. Vzhledem k tomu, že šlo o sobotu, firma zajišťující údržbu se dostavila v pondělí 16. 5. Připomínáme, že závady tohoto typu je třeba hlásit na vrátnici; služba na vrátnici je povinná informovat zodpovědné osoby.

Obnova volejbalového hřiště, stojany na kola

Vedoucí J. Č. přislíbila zakoupení sloupků a sítě pro obnovu volejbalového hřiště u 1. bloku. Stojany na kola již byly objednány a budou brzy instalovány v dosahu kamer před vrátnicemi.

Rušení nočního klidu

Připomínáme ubytovaným standardní postup řešení rušení nočního klidu: Po stížnosti na vrátnici vrátí osobně zkontroluje situaci a dotyčné upozorní. V případě, že po nějaké době (standardně 15-30 minut) budou dotyční pokračovat v rušení nočního klidu, záležitost zapíše a upozorní je, že pokud rušení nočního klidu bude pokračovat, bude přivolána Policie ČR. Příjezd PČR už se klasifikuje jako mimořádná událost a všem zúčastněným bude udělena výstraha nebo (v případě opakovaného porušení ubytovací smlouvy) jim bude ukončeno ubytování.

Zpětná vazba z řešení stížností

Lukáš Blažej upozornil, že je mnoho způsobů, kterými jsou hlášeny stížnosti - systém Mefisto, vrátnice, ubytovací kancelář, KR a další. To, že stížnosti nejsou řešeny centrálně, způsobuje

nedostatek zpětné vazby. Pokud si například někdo stěžuje na rušení nočního klidu, může být na základě stížnosti udělena výstraha, ale ohlašovatel se to již nedozví a má pocit, že stížnosti nejsou řešeny. Vedoucí upozornila na možnost oznámit společně se stížností i e-mail, na který bude po jeho vyřešení zaslána informace. O zpětnou vazbu z řešení stížnosti lze napsat i na e-mail jitka.cadova@kam.cuni.cz

Vyhrazená místa pro kouření

Projednávala se funkčnost vyhrazených míst pro kouření; současné řešení povoluje kouření v kuárně (na 1. bloku), před vrátnicemi a na balkonech uprostřed chodeb. Š. T. v souvislosti s problémem kouření na chodbách navrhuje rozšíření o balkony buněk.

Karel Světnička požádal o uvedení vyjádření v zápisu: „*Kouření na koleji zakazuje zákon č. 379/2005 Sb. Tam v §8 odst.1 písm. "b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení 7),* - odkaz na 7) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). vnější prostory jsou tedy i balkony na buňkách. Karolína tvrdila, že napadám kouření na balkóně její přítelkyně Adély Křížové. Tato nepravda byla popřena s tím, že je věcí její soukromou kdo je komu jakého typu přítelkyní či co kde kouří, a byla vyzvána aby zápisy z dřívějších KR doložila svá tvrzení.“

Zámluvy pokojů

Zámluvy pokojů budou probíhat rezervačním systémem, podobně jako na ostatních kolejích. Kolejní rada zatím k tomuto systému nemá přístup ani žádné podklady. Za řešení rezervací je zodpovědný Lukáš Blažej společně se Štefanem Tóthem. V blízké době se uskuteční informativní schůzka s členy KR koleje 17. listopadu, kteří se systémem zámluv zabývají.

Profesionalizace KR

V současné době pracují členové KR bez jakéhokoliv nároku na odměnu a ze svého hradí i veškeré náklady činnosti. Tento způsob fungování je dlouhodobě neudržitelný, zvláště pokud by KR měla například zajišťovat informování nově nastupujících ubytovaných. Na Grémiu předsedů KR je projednáván návrh na poskytnutí slevy z kolejného pro členy kolejních rad, vedení KaM je tomuto návrhu nakloněno. Zároveň s poskytnutím slevy by byly jasněji definovány povinnosti KR.

Různé

Začátkem tohoto měsíce začalo čištění vnějšího povrchu dveří na buňkách a na pokojích s novými dveřmi. Upozorňujeme, že zvenku na nových dveřích by mělo být pouze číslo pokoje. Studenti, bydlící v pokojích se starými (prosklenými) dveřmi mohou v případě zájmu také požádat uklízečky o vyčištění dveří od nálepek a podobných pozůstatků předchozích uživatelů.

Našel se zájemce o provozování večerky, momentálně se dojednávají detaily.

Na koleji proběhl rozbor pitné vody, výsledek je přílohou tohoto zápisu.

Vzhledem ke změně názvu Univerzity Karlovy budou měněny všechny vnitřní předpisy. Nyní je ideální čas pro formulaci připomínek ke stávajícímu znění. S připomínkami se můžete obracet na KR, která je zapracuje a předá Grémiu.

Karel Světnička požádal o uvedení v zápisu: „*Na konci KR jsem oznámil, že klíč od místnosti 61/I KR chybí na vrátnici a je tam jen anonymní lístek, že jej má Kolejní rada. Na to Karolína sdělila, že jej*

dostala od studenta Friče. Byla vyzvána, aby klíč odevzdala na vrátnici. To odmítla s tím, že jej dostala od studenta Friče.“

Dle Karla Světničky jiné vyjádření od Karoliny Janků nezaznělo, nicméně Karolina Janků požádala o uvedení svého vyjádření v zápisu. Protože zapisovatel nemůže jistotou vyloučit, že toto vyjádření na zasedání zaznělo, vkládá do zápisu i přes protest Karla Světničky následující vyjádření Karoliny Janků: „K. Janků dostala klíče od studenta Friče, bývalého předsedy kolejší rady, který ji předal místnost na starost. Uložení klíče na vrátnici odmítla s tím, že bylo praxí to, že klíč sice zůstával kdysi dávno na vrátnici, ale pak došlo k interní dohodě v KR (mimo záznam), že bude u jednoho člena po většinu času a jakýkoliv člen bude mít samozřejmě možnost klíč od ní vzít a místnost využívat. Zabrání se tak přístupu nežádoucích osob.“

Další schůze se uskuteční mezi 8. 6. a 13. 6., přesný termín bude dohodnut elektronicky.



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB 4000505-031/0100



PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S. - ÚTVAR KONTROLY KVALITY VODY (ÚKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ KONTROLY PRAHA (OLK PRAHA), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10

tel.: 221 501 111, fax: 224 255 213

ÚKKV (ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1247) JE AKREDITOVÁN ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkoušce č. 3757/2016

Druh vzorku: Studna - pitná voda pro individuální zásobování

Počet stran protokolu: 2

Číslo vzorku: 3757
Zákazník: Blažej Lukáš; SNP 39, Ústí nad Labem, 400 11

Datum odběru: 9.5.2016 7:40
Místo odběru: Zvoníčková 3, Praha - Břevnov
Poznámka: —
Odebral: zákazník
Datum příjmu: 9.5.2016 9:20
Datum analýzy: 9.5.2016 - 10.5.2016

ÚKKV neodpovídá za odběr vzorku.

* - takto označené parametry a činnosti nejsou předmětem akreditace.

L - Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění (Příloha č. 1).

Legenda zkratk: NMH...nejvyšší mezní hodnota, MH...mezní hodnota, DH...doporučená hodnota

Symbol < vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Vysvětlivky:

L1 - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10

Nejistota měření je kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti 95 %).

Nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti a výsledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.

Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku. Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu ÚKKV.

Datum vystavení: 10.5.2016

Za správnost protokolu odpovídá Ing. Jaroslava Palasová, referent laboratoře - analytik



Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	Stanovená hodnota
amonné ionty	mg/l	SOP č. DV-4 L1			0,50		<0,03
dusičnany	mg/l	SOP č. DV-24 L1	3%	50			17,1
dusitany	mg/l	SOP č. DV-5 L1	10%	0,50			0,03
hořčík	mg/l	SOP č. DV-8 L1	10%			20 - 30	7,1
CHSK Mn	mg/l	SOP č. DV-3 L1	10%		3,0		0,89
chloridy	mg/l	SOP č. DV-7 L1	3%		100		20,7
konduktivita	mS/m	SOP č. DV-9 L1	2%		125		31,6
pach	°	SOP č. DV-21 L1	1°				2
pach hodnocení		SOP č. DV-21 L1			příjemný		příjemný
pH - reakce vody	-	SOP č. DV-1 L1	0,06 abs.h		6,5 - 9,5		7,66
vápník	mg/l	SOP č. DV-12 L1	5%			40 - 80	32,2
vápník a hořčík	mmol/l	SOP č. DV-8 L1	5%			2 - 3,5	1,09
zákal	ZFn	SOP č. DV-10 L1	10%		5		1,08
železo	mg/l	SOP č. DV-14 L1	10%		0,20		0,13

Poznámky ke vzorku č. 3757/2016

Poznámka ke stanovení pH: teplota vzorku 25°C, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Součet poměrů výsledku stanovení dusičnanů dělený 50 a výsledku stanovení dusitanů dělený 3 musí být menší nebo rovný 1 (významem odpovídá NMH).

Použité metody

SOP č. DV-24	Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství, 2, 1988, 51
SOP č. DV-5	návod firmy Merck, ČSN EN 26777
SOP č. DV-9	ČSN EN 27888
SOP č. DV-8	ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059
SOP č. DV-7	ČSN ISO 9297
SOP č. DV-3	ČSN ISO 8467 včetně změny Z1
SOP č. DV-4	návod firmy Merck, ČSN ISO 7150-1
SOP č. DV-21	TNV 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. DV-1	ČSN ISO 10523
SOP č. DV-12	ČSN ISO 6058
SOP č. DV-10	ČSN EN ISO 7027
SOP č. DV-14	návod firmy Merck

Zákazníkům, kteří se odvolávají na činnost ÚKKV, která je předmětem akreditace, doporučujeme používat tento text:

"Zkoušeno v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. - útvaru kontroly kvality vody, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 k fyzikálně-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody ke koupání včetně samostatného vzorkování a

k rozborům provozních chemikálií, zkušební laboratoř č. 1247."

Kombinovaná značka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkoušce nesmí být zákazníci dále používána.

Příloha: Posouzení výsledku analýzy vzorku č. 3757/2016



**Pražské vodovody
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kable 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB 4000505-031/0100

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S. - ÚTVAR KONTROLY KVALITY VODY (ÚKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ KONTROLY PRAHA (OLK PRAHA), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10

tel.: 221 501 111, fax: 224 255 213

ÚKKV (ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1247) JE AKREDITOVÁN ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

PODLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Posouzení výsledku analýzy vzorku č. 3757/2016

příloha Protokolu o zkoušce č. 3757/2016

Druh vzorku: Studna - pitná voda pro individuální zásobování

Číslo vzorku: 3757

Zákazník: Blažej Lukáš; SNP 39, Ústí nad Labem, 400 11

Datum odběru: 9.5.2016 7:40

Místo odběru: Zvoníčková 3, Praha - Břevnov

Poznámka: –

Odebral: zákazník

Datum příjmu: 9.5.2016 9:20

Datum analýzy: 9.5.2016 - 10.5.2016

Analyzovaný vzorek vody vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění ve všech hodnocených parametrech.

Podle tabulky stupňů tvrdosti se jedná o měkkou vodu (suma vápníku a hořčíku je 1,09 mmol/l).

Datum vystavení: 10.5.2016

Za správnost posouzení odpovídá Ing. Jaroslava Palasová, referent laboratoře - analytik

